

Cubicle

design total catalog

큐비클 디자인 토탈 카탈로그



실내벽체 마감패널 | 금속외장재 | 흡음재 | 화장실칸막이 | 금속천장재 | 바이오제품



PENTA

경기도 김포시 양촌읍 황금3로 8번길 120 Tel. 031-985-9377 Fax. 031-985-9378
www.decomin.co.kr




PENTA

펜타주식회사



Contents

GMS green module summation system	4
베이직 BASIC	6
포인트 POINT	24
하이글로시 HIGH-GLOSSY	41
메탈릭 METALIC	48
디자인 DESIGN	57
스테인레스 스틸 STAINLESS STEEL	62
장애인용 폴딩 TPL-FOLD / TPL-CF	70
소변기 칸막이 / 세면대 하부장 TPL-UR / SINK	72
샤워 칸막이 / 샤워 부스 TPL-SHP / SHB	73
안심스크린 SAFETY SCREEN	74
탈의실 FITTING SPACE PARTITION	76
하드웨어 HARDWARES	78
칼라샘플 COLOR SAMPLE	80
시공실적 PERFORMANCE	82





WOODS

GMS-SST23C / GMS-SST23P

심재 : 코아보드 / 내수파티클보드
표면재 : HPM(HPL) 0.7MM
포스트 SST'L H/L



SOLID

GMS-SST21C / GMS-SST22P


심재 : 코아보드 / 내수파티클보드
표면재 : HPM(HPL) 0.7MM
포스트 SST'L H/L



DESIGN

GMS-SST21CD / GMS-SST22PD

심재 : 코아보드 / 내수파티클보드
표면재 : HPM(HPL) 0.7MM
포스트 SST'L H/L





TPL-B 3 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D9348 / POST-D1212



TPL-B 4 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2371 / POST-D1212





TPL-B 5 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5889 / POST-D5889



TPL-B 6 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5889-2 / POST-D5889-2



TPL-B 7 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D9348 / POST-D9348

TPL-B 8 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5889-2 / POST-D200



TPL-B 9
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-M4238 / POST-M4238



TPL-B 10 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D497 / POST-D497



TPL-B 11 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D499 / POST-D499



TPL-B 12
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D200 / POST-D3206



TPL-B 13
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D1214 / POST-D1214





TPL-B 14

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D200 / POST-D266



TPL-B 15

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D1212 / POST-D2371



TPL-B 18

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D520 / POST-D200



TPL-B 19

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D999 / POST-D200



TPL-B 20

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D2757A / POST-D200

TPL-B 16

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-M4238 / POST-M4238



TPL-B 17

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D1212 / POST-D1212



TPL-B 21

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2761 / POST-D200



TPL-B 22

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D430 / POST-D200




TPL-B 23

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D420 / POST-D200



TPL-B 24 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2371 / POST-Y2371



TPL-B 25 ⚡
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D9348-2 / POST-D1212



TPL-B 26 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D534 / POST-D499



TPL-B 27 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D499 / POST-D499



TPL-B 28 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR / POST-Y13522B



TPL-B 29

30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D006 / POST-D006




TPL-B 30 ⚡


30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2371 / POST-D1212



TPL-B 31 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D2281 / POST-D2281



TPL-B 32 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D9348 / POST-D9348



TPL-B 33
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D514 / POST-D200



TPL-B 34  
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D200 / POST-D200



TPL-P 1 Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-D9348-2 / POST-D1212



TPL-P 2 Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2371 / POST-D1212



TPL-P 3 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-D9348 / POST-D9348



TPL-P 4
30T / 25T / 20T
DOOR-M4188 / POST-D1212



TPL-P 5 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-D9348-2 / POST-D1212



TPL-P 6 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2371 / POST-D1212




TPL-P 7
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889-2 / POST-Y9000-3W



TPL-P 8
30T / 25T / 20T
DOOR-D006 / POST-D1212



TPL-P 9 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-D9348 / POST-D9348



TPL-P 10 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889-2 / POST-D1212



TPL-P 11
30T / 25T / 20T
DOOR-M336 / POST-D1212



TPL-P 12
30T / 25T / 20T
DOOR-D005 / POST-D005



TPL-P 13
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889 / POST-D5889



TPL-P 14
30T / 25T / 20T
DOOR-D200 / POST-D499



TPL-P 15
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2745B / POST-Y2745C



TPL-P 16 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2371 / POST-Y2371



TPL-P 17 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-D9348-2 / POST-D1212



TPL-P 18 

30T / 25T / 20T
DOOR-D2047 / POST-D2047



TPL-P 19

30T / 25T / 20T
DOOR-M7888 / POST-M7888

TPL-P 20 Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889-2 / POST-D1212



TPL-P 21
30T / 25T / 20T
DOOR-D1214 / POST-D006






TPL-P 22
30T / 25T / 20T
DOOR-D514 / POST-Y2753A



TPL-P 23
30T / 25T / 20T
DOOR-D150 / POST-D150



TPL-HG 1
30T / 25T / 20T
DOOR-D2709 / POST-D499



TPL-P 24 ⚡ Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889-2 / POST-D5889-2



TPL-HG 2 ⚡ Ⓢ
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D200 / POST-D200



TPL-HG 3
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y1732A / POST-D2745A

TPL-HG 4
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y17024A / POST-Y1732A



TPL-HG 6
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y200P / POST-Y1732A



TPL-HG 5
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D514 / POST-D514





TPL-HG 7 ⚡
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2709 / POST-Y2709



TPL-HG 10
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2752A / POST-Y2709



TPL-HG 8
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2761A / POST-Y2709

TPL-HG 9
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2712 / POST-Y2709



TPL-HG 11
30T / 25T / 20T
DOOR-Y900 / POST-Y2709



TPL-HG 12
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2757A / POST-Y2709




TPL-HG 13
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5500 / POST-Y2709



TPL-HG 14
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D420 / POST-D2709



TPL-HG 15
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D21000 / POST-Y2709



TPL-HG 16
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D430 / POST-Y2709




TPL-M 1
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D3206 / POST-Y2722AM



TPL-M 2 Ⓢ
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5889-2 / POST-Y2722AM



TPL-M 3 ⚡ Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2722AM / POST-Y2371



TPL-M 4 ⚡ Ⓢ
30T / 25T / 20T
DOOR-D5889 / POST-Y2722AM



TPL-M 5  
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2722AM / POST-Y2722AM



TPL-M 6 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2722CM / POST-Y2722CM





TPL-M 7 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2722CM / POST-Y2722AM



TPL-M 8 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D200 / POST-Y2722AM



TPL-M 9
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Y2371 / POST-Y2722WAM



TPL-M 10 
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2709 / POST-Y2722AM



TPL-M 11 
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-D5889 / POST-Y2722AM



TPL-M 12
30T / 25T / 20T
DOOR-Y2722AM / POST-D8348-2



TPL-D 1
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2709



TPL-D 2
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2709



TPL-D 5
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2761A



TPL-D 6
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-D520

TPL-D 4
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2709



TPL-D 7
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-D900



TPL-D 3
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2709



TPL-D 8
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2712



TPL-D 9
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-D430



TPL-D 10
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-D430



TPL-D 11
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design / POST-Y2761A



TPL-D 12
30T / 25T / 20T / 12T
DOOR-Design7 / POST-Y2709



TPL-ST5 1
30T / 25T / 20T
DOOR-D5702 / POST-SUS H/L



TPL-ST5 2
30T / 25T / 20T
DOOR-D3207 / POST-SUS H/L



TPL-ST3

30T / 25T / 20T
DOOR-M336 / POST-SUS H/L



TPL-ST4

30T / 25T / 20T
DOOR-Y2709 / POST-SUS H/L



TPL-STS 5
30T / 25T / 20T
DOOR-SUS ET / POST-SUS ET



TPL-STS 8
30T / 25T / 20T
DOOR-SUS ET / POST-SUS ET


TPL-STS 6
30T / 25T / 20T
DOOR-SUS ET / POST-SUS ET



TPL-STS 7
30T / 25T / 20T
DOOR-SUS H/L / POST-SUS H/L



TPL-STS 9
30T / 25T / 20T
DOOR-SUS H/L / POST-SUS H/L





TPL-ST5 11
30T / 25T / 20T
DOOR-D499 / POST-TILE

TPL-ST5 10
30T / 25T / 20T
DOOR-COLOR STEEL
POST-COLOR STEEL



TPL-ST5 12
30T / 25T / 20T
DOOR-M8888M / POST-TILE



TPL-FOLD

접이식 도어시스템
기본규격-2000×1900×20t
심 재-18 THK, 내수파티클보드
표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
마 감 재-PVC EDGE



TPL-SLIDE

슬라이딩 도어시스템
기본규격-2000×1900×20t
심 재-18 THK, 내수파티클보드
표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
마 감 재-PVC EDGE



TPL-CF

접이식 도어시스템
기본규격-2000×1900×20t
심 재-18 THK, 코아보드
표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
마 감 재-PVC EDGE



TPL-CS

슬라이딩 도어시스템
기본규격-2000×1900×20t
심 재-18 THK, 코아보드
표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
마 감 재-PVC EDGE



TPL-UR 20

기본규격-1200×450×20t
 심 재-18 THK, 내수파티클보드
 표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
 마 감 재-PVC EDGE



TPL-UR 20C

기본규격-1200×450×20t
 심 재-18 THK, 코아보드
 표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
 마 감 재-PVC EDGE



TPL-UR 8

기본규격-1200×450×8t
 에칭강화유리




TPL-SINK

세면대하부장
 기본규격-600×1000×20t
 심 재-18 THK, 내수파티클보드
 표 면 재-0.7 THK, 고압적층화장판(HPL)
 마 감 재-PVC EDGE



TPL-SHP 8


기본규격-1800×450×8t
 에칭강화유리



TPL-SHB 8


기본규격-1900×1200×8t
 에칭강화유리

SPECIAL FEATURES | 특징



구분	스테인리스스틸	ABS / PVC 플라스틱	목재
결합성	매우우수	우수	우수
취약점	없음	열 및 충격에 취약함	습기, 열에 약함
변형성	매우우수	매우우수	취약함
내구성	매우우수	취약함	취약함
편의성	매우우수	매우우수	우수
불연성	O	X	X
재활용	매우우수	보통	폐기물

INSTALLATION | 설치



- 결합성** AVIDITY: 기존 칸막이와의 견고한 결합
- 내충격성** IMPACT RESISTANCE: 외부 충격에 강함
- 독립성** PRIVACY: 소음 / 진동 방지
- 내구성** RUGGEDNESS: 칸막이의 내구성 향상
- 밀폐성** PRIVACY: 시선 차단
- 친환경** RECYCLING: 100% 재활용 소재
- 불연성** NONFLAMMABLE: 스테인리스 스틸



안심스크린 설치전



안심스크린 설치후

안심스티커

안심스크린에 부착하여 설치 여부와 더불어 불안함을 줄여 줄 수 있는 스티커를 제작할 수 있습니다. 또한 각 단체의 로고를 넣어 커스텀 제작해드립니다.



각 지자체로고 및 회사로고를 넣어 드립니다.



설치예시

PERFORMANCE | 시공 사례



시외버스 터미널



공원내 화장실



공용주차장



지하철역사





TPL-HL 1



TPL-HL 2



TPL-HL 3



TPL-HSP 1



TPL-HSP 2



TPL-HHG 1



TPL-HHG 2



TPL-HS 1



TPL-HS 2



TPL-HB 1



TPL-HB 2



TPL-HH 1



TPL-HH 2



TPL-AL SERIES

COLOR INDEX / SOLID ※ G : 유광 NT : 무광



COLOR INDEX / ETC.



WOOD / COLOR INDEX



STONE / COLOR INDEX



바이오항균 패널 / COLOR INDEX

